

# Отчет о проведении специальной оценки условий труда

## Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда

  
подпись

Блинова Ирина Валерьевна  
фамилия, инициалы

«31» августа 2017 г.

## ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Общество с ограниченной ответственностью "Завод фасонных изделий"  
(полное наименование работодателя)

196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.153, помещение 366Н;  
190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.118а, литера Б  
188304, Ленинградская обл., Гатчинский район, Новосветское сельское поселение,  
45 км автодороги "Санкт-Петербург – Псков", Промзона "Торфяное-1", участок 5

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7810551432  
(ИНН работодателя)

1097847106928  
(ОГРН работодателя)

28.52  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

  
(подпись)  
  
(подпись)

Запольский Илья Анатольевич  
(Ф.И.О.)

Богданов Сергей Сергеевич  
(Ф.И.О.)

31.08.17  
(дата)

31.08.17  
(дата)



**МИНИСТЕРСТВО  
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994  
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

29 ДЕК 2016

№ 15-4/В-4182

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной  
ответственностью «ЭкоСтар»

192029, г. Санкт-Петербург, пр-т  
Обуховской обороны, д. 38, лит. И

**Уведомление**

о регистрации в реестре организаций,  
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 429 от 26 декабря 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента  
условий и охраны труда



В.А. Корж





# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0007059

## АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21AM09 выдан 21 июля 2016 г.  
номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар»

наименование  
ИНН: 7838035501

192029, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской обороны, 38, литер И  
место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория  
192029, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской обороны, 38, литер И  
наименование  
адрес места (мест) осуществления деятельности

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

соответствует требованиям

аккредитован(о) В качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 23 июня 2016 г.



Руководитель (заместитель Руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

Н.С. Султанов  
инициалы, фамилия

Заместитель Руководителя  
Федеральной службы по аккредитации



Приложение к аттестату аккредитации

№

от « » 20 г.

на 9 листах, лист 1

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Испытательной лаборатории ООО «ЭкоСтар»

Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 38, лит. «И»

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб) | Наименование объекта              | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения          | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                     | 3                                 | 4       | 5             | 6                                        | 7                             | 8                                                                                                                                                       |
| 1     | МУК 4.3.2756-10                                                                                                                       | Производственная (рабочая) среда. | -       | -             | Температура воздуха                      | (-40 – +85) °C                | ГОСТ 12.1.005 – 88 с изм.                                                                                                                               |
| 2     | СанПиН 2.2.4.548-96                                                                                                                   | Физические факторы.               | -       | -             | Скорость движения воздуха                | (0,1 – 20) м/с                | ГОСТ 30494-2011                                                                                                                                         |
| 3     | Р 2.2.2006-05                                                                                                                         | Микроклимат                       | -       | -             | Относительная влажность воздуха          | (3 – 97) %                    | СанПиН 2.2.4.548-96                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                       |                                   |         |               | Индекс тепловой нагрузки среды, ТНС      | (0,2 – 85)°C                  | Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм.                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                       |                                   |         |               | Интенсивность теплового излучения        | (10 – 2500) Вт/м <sup>2</sup> |                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                       |                                   |         |               | Экспозиционная доза теплового облучения  | (10 – 1000) Вт/м <sup>2</sup> |                                                                                                                                                         |





| 1  | 2                                                                                              | 3                                                                                           | 4 | 5 | 6                                                                                                                       | 7                                                                                 | 8                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | МИ ПКФ 14-012                                                                                  | Производственная<br>(рабочая) среда.<br>Физические<br>факторы.<br>Инфразвук                 | - | - | Уровень звукового давления в 1/3 октавных полосах частот от 1,6 Гц до 20 Гц                                             | (22 – 150) дБ                                                                     | СН 2.2.4/2.1.8.562-96<br>СП 4616-88<br>СН 2.2.4/2.1.8.583-96<br>Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм.                   |
| 14 | Руководство по эксплуатации анализатора шума и вибрации «Экофизика-110А» ПКДУ.411000.001.02 РЭ |                                                                                             |   |   | Общий (линейный) уровень звукового давления                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                |                                                                                             |   |   | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц                               |                                                                                   |                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                |                                                                                             |   |   | Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц                 |                                                                                   |                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                |                                                                                             |   |   | Эквивалентный общий уровень звукового давления                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                        |
| 15 | ГОСТ 12.4.077-79 с изм.                                                                        | Производственная<br>(рабочая) среда.<br>Физические<br>факторы.<br>Ультразвук<br>(воздушный) | - | - | Уровень звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (25 – 100) кГц                     | (22 – 150) дБ                                                                     | ГОСТ 12.1.001-89<br>СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96<br>Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм.                                  |
| 16 | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)                                                            | Производственная<br>(рабочая) среда.<br>Физические<br>факторы.<br>Вибрация общая            |   |   | Среднеквадратичные значения скорректированного виброускорения в октавных и 1/3 октавных полосах частот (0,8 Гц – 80 Гц) | (80 – 184) дБ<br>( $1 \times 10^{-2} - 1,58 \times 10^{-3}$ ) м/с <sup>2</sup>    | СН 2.2.4/2.1.8.566-96<br>ГОСТ 12.1.012-2004<br>ГОСТ 31191.1-2004<br>СП 4616-88<br>Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм. |
| 17 | ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)                                                            |                                                                                             |   |   |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                        |
| 18 | ГОСТ 31319-2006                                                                                |                                                                                             |   |   |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                        |
| 19 | МУ 3911-85                                                                                     |                                                                                             |   |   |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                        |
| 20 | Руководство по эксплуатации анализатора шума и вибрации «Экофизика-110А» ПКДУ.411000.001.02 РЭ |                                                                                             |   |   |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                        |
| 21 | МИ ПКФ 12-006                                                                                  |                                                                                             |   |   | Уровни виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)                                    | (76 – 185) дБ<br>( $6,31 \times 10^{-3} - 1,78 \times 10^{-3}$ ) м/с <sup>2</sup> |                                                                                                                                        |

| 1  | 2                                                                                                                                 | 3                                                                           | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                              | 8                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | ГОСТ 31192.1-2004<br>(ИСО 5349.1:2001)                                                                                            | Производственная<br>(рабочая) среда.<br>Физические<br>факторы.              | - | - | Среднеквадратичные значения<br>корректированного виброускорения в<br>октавных полосах частот (8Гц-1000Гц)                                                                                                                              | (86 – 185) дБ<br>( $2 \times 10^{-3} - 1,78 \times 10^3$ ) м/с <sup>2</sup>                                    | СН 2.2.4/2.1.8.566-96<br>ГОСТ 12.1.012-2004<br>СП 4616-88<br>СанПиН 2.2.2.540-96<br>Приказ Минтруда России<br>№ 33н от 24.01.2014 г. с<br>изм. |
| 23 | ГОСТ 31192.2-2005<br>(ИСО 5349.2:2001)                                                                                            | Вибрация локальная                                                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| 24 | МУ 3911-85                                                                                                                        |                                                                             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| 25 | МИ ПКФ 12-006                                                                                                                     |                                                                             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| 26 | Руководство по<br>эксплуатации анализатора<br>шума и вибрации<br>«Экофизика-110А»<br>ПКДУ.411000.001.02 РЭ                        |                                                                             |   |   | Уровни виброускорения<br>(корректированный, эквивалентный<br>корректированный)                                                                                                                                                         | (80 – 184) дБ<br>( $1 \times 10^{-2} - 1,58 \times 10^3$ ) м/с <sup>2</sup>                                    |                                                                                                                                                |
| 27 | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03<br>с изм.                                                                                                | Производственная<br>(рабочая) среда.<br>Физические<br>факторы.              | - | - | Напряженность<br>электростатического поля                                                                                                                                                                                              | (0,3 – 200) кВ/м                                                                                               | ГОСТ 12.1.045-84<br>СанПиН 2.2.4.1191 с изм.<br>СанПиН 2.2.2/2.4.1340 с<br>изм.<br>Приказ Минтруда России<br>№ 33н от 24.01.2014 г. с<br>изм.  |
| 28 | Руководство по<br>эксплуатации измерителя<br>напряженности<br>электрического и<br>магнитных полей «ПЗ-<br>80», ПКДУ.411000.006 РЭ | Неионизирующие<br>электромагнитные<br>поля и излучения,<br>создаваемые ПЭВМ | - | - | Напряженность электрического поля<br>в диапазоне частот:<br>(5Гц – 2) кГц<br>(10 кГц – 30) кГц<br>(2 кГц – 400) кГц<br>Напряженность магнитного поля в<br>диапазоне частот:<br>(5Гц – 2) кГц<br>(10 кГц – 30) кГц<br>(2 кГц – 400) кГц | (2 – 1500) В/м<br>(0,1 – 500) В/м<br>(0,1 – 20) В/м<br>(0,2 – 100) А/м<br>(0,005 – 100) А/м<br>(0,01 – 20) А/м | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с<br>изм.<br>ГОСТ Р 50948-2001<br>Приказ Минтруда России<br>№ 33н от 24.01.2014 г. с<br>изм.                          |



| 1  | 2                           | 3                                                                                | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                   | 8                                                                                                           |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | СанПиН 2.2.4.1191-03 с изм. | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы.                            | - | - | Напряженность электрического поля                                                                                                                                                                     | $(42 \times 10^{-3} - 1 \times 10^5) \text{ В/м}$                                                   | СанПиН 2.2.4.1191-03 с изм.                                                                                 |
| 30 | МУК 4.3.2491-09             | Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц)                               | - | - | Напряженность магнитного поля                                                                                                                                                                         | $(5 \times 10^{-2} - 1,8 \times 10^3) \text{ А/м}$                                                  | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изм.<br>ГОСТ 12.1.002-84<br>Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм. |
| 31 | ГОСТ 12.1.006-84 с изм.     | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы.                            | - | - | Напряженность электрического поля в диапазоне частот: (0,01 – 0,03) МГц (0,03 – 300) МГц                                                                                                              | (2,5 – 800) В/м (0,5 – 550) В/м                                                                     | ГОСТ 12.1.006-84 с изм.                                                                                     |
| 32 | СанПиН 2.2.4.1191-03 с изм. | Неионизирующие электромагнитные поля и излучения                                 | - | - | Напряженность магнитного поля в диапазоне частот: (0,01 – 0,03) МГц (0,03 – 50) МГц                                                                                                                   | (0,2 – 40) А/м (0,05 – 20) А/м                                                                      | СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 с изм.                                                                              |
|    |                             | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона                             | - | - | Плотность потока энергии в диапазоне частот (300 МГц – 40 ГГц)                                                                                                                                        | (0,26 – 100000) мкВт/см <sup>2</sup>                                                                | Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм.                                                        |
| 33 | ГОСТ Р 51724-2001           | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы.                            | - | - | Индукция постоянного магнитного поля                                                                                                                                                                  | (0,001 – 199,9) мТл                                                                                 | ГОСТ Р 51724-2001                                                                                           |
| 34 | СанПиН 2.2.4.1191-03 с изм. | Постоянное магнитное поле                                                        | - | - | Коэффициент ослабления геомагнитного поля                                                                                                                                                             | 1 – 100                                                                                             | СанПиН 2.2.4.1191-03 с изм.                                                                                 |
| 35 | СН 4557-88                  | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Ультрафиолетовое излучение | - | - | Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазонах длин волн: УФ-А ( $\lambda = 315 - 400 \text{ нм}$ )<br>УФ-В ( $\lambda = 280 - 315 \text{ нм}$ )<br>УФ-С ( $\lambda = 200 - 280 \text{ нм}$ ) | $(10 - 60000) \text{ мВт/м}^2$<br>$(10 - 60000) \text{ мВт/м}^2$<br>$(10 - 200000) \text{ мВт/м}^2$ | СанПиН 2.2.4.0-95<br>Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм.                                   |



| 1  | 2                                                    | 3                                                                               | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                     | 8                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | МУК 4.3.1675-03                                      | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Аэроионный состав воздуха | - | - | Концентрация аэроионов (положительной и отрицательной полярности)                                                                                                                                                                                                                                                | $(1 \times 10^2 - 1 \times 10^6)$ ион/см <sup>3</sup> | СанПиН 2.2.4.1294-03                                                                                                                                                           |
| 37 | ГОСТ Р 54578-2011                                    | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Аэрозоли                  | - | - | Коэффициент униполярности                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1 – 10                                              |                                                                                                                                                                                |
| 38 | МУК 4.1.2468-09                                      | преимущественно фиброгенного действия (пыли)                                    | - | - | Пыль (дисперсная фаза аэрозолей) в т.ч. аэрозоли фиброгенного действия (АПФД)                                                                                                                                                                                                                                    | (1 – 250) мг/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ 12.1.005-88 с изм.<br>ГОСТ Р 54578-2011<br>ГН 2.2.5.1313-03 с изм.<br>ГН 2.2.5.2308-07 с изм.<br>МУ 2.2.5.2810-10<br>Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм. |
| 39 | Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм. | Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Биологический фактор     | - | - | Наличие контакта с патогенными микроорганизмами (без проведения измерений)                                                                                                                                                                                                                                       | (3, 1 – 3, 3; 4) класс условий труда                  | Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм.                                                                                                                           |
| 40 | Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм. | Факторы трудового процесса                                                      | - | - | Тяжесть трудового процесса:<br>– физическая динамическая нагрузка,<br>– масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную,<br>– стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка,<br>– рабочее положение тела работника, – наклоны корпуса тела работника более 30°,<br>– перемещение работника в пространстве | (1 – 3) класс условий труда                           | ГОСТ 12.2.032-78<br>ГОСТ 12.2.033-78<br>Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм.                                                                                   |
| 41 | Приказ Минтруда России № 250н от 24.04.2015 г.       |                                                                                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                |
| 42 | Р 2.2.2006-05                                        |                                                                                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                |

| 1  | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                     | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                              | 8                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Приказ Минтруда России<br>№ 33н от 24.01.2014 г. с<br>изм.<br>Приказ Минтруда России<br>№ 250н от 24.04.2015 г.<br>Р 2.2.2006-05 | <b>Факторы<br/>трудового<br/>процесса</b>                                                                             | - | - | <b>Напряженность трудового процесса:</b><br>- длительность сосредоточенного<br>наблюдения,<br>- плотность сигналов и сообщений,<br>- число производственных объектов<br>одновременного наблюдения.<br>- монотонность нагрузок,<br>- нагрузка на слуховой анализатор,<br>- активное наблюдение за ходом<br>производственного процесса,<br>- работа с оптическими приборами,<br>- нагрузка на голосовой аппарат | (1 – 3) класс условий труда    | Приказ Минтруда России<br>№ 33н от 24.01.2014 г. с<br>изм.<br>Приказ Минтруда России<br>№ 250н от 24.04.2015 г.                                                                      |
| 43 | МУК 4.1.0.438-96                                                                                                                 | Производственная<br>(рабочая) среда.<br>Воздух<br>рабочей зоны.<br>Химические<br>вещества<br>биологической<br>природы | - | - | Пиридоксин гидрохлорид<br>(Витамин В6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (0,05 – 1,0) мг/м <sup>3</sup> | ГОСТ 12.1.005-88 с изм.<br>ГН 2.5.1313-03 с изм.<br>ГН 2.2.5.2308-07 с изм.<br>ГН 2.2.6.2178-07<br>СанПиН 2.2.0.555-96<br>Приказ Минтруда России<br>№ 33н от 24.01.2014 г. с<br>изм. |

| 1  | 2                                                                              | 3                   | 4 | 5 | 6                                            | 7                              | 8                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 44 | ГОСТ 12.1.005-88 с изм.                                                        | Производственная    | - | - | Аммиак                                       | (10 – 150) мг/м <sup>3</sup>   | ГОСТ 12.1.005-88 с изм.                              |
| 45 | Р 2.2.2006-05                                                                  | (рабочая) среда.    | - | - | Ацетон                                       | (100 – 1000) мг/м <sup>3</sup> | ГН 2.2.5.1313-03 с изм.                              |
| 46 | МУК 4.1.1126-02                                                                | Химический фактор.  | - | - | Бензин (по декану)                           | (50 – 2000) мг/м <sup>3</sup>  | ГН 2.2.5.2308-07 с изм.                              |
| 47 | Руководство по эксплуатации к анализатору-течению «АНТ-3М» ДКПЦ.413441.104 РЭ. | Воздух рабочей зоны | - | - | Бензол                                       | (2,5 – 60) мг/м <sup>3</sup>   | Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм. |
|    |                                                                                |                     |   |   | Бутилацетат                                  | (100 – 400) мг/м <sup>3</sup>  |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Бутанол                                      | (5 – 150) мг/м <sup>3</sup>    |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Винилхлорид                                  | (2,5 – 150) мг/м <sup>3</sup>  |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Кенлол                                       | (25 – 300) мг/м <sup>3</sup>   |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Метилтретичный-бутиловый эфир                | (50 – 600) мг/м <sup>3</sup>   |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Метилэтилкетон                               | (100 – 400) мг/м <sup>3</sup>  |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Оксид азота                                  | (5 – 50) мг/м <sup>3</sup>     |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Пропан-бутан (по бутану)                     | (150 – 2000) мг/м <sup>3</sup> |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Пропанол                                     | (5 – 150) мг/м <sup>3</sup>    |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Сероводород                                  | (5 – 200) мг/м <sup>3</sup>    |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Стирол                                       | (5 – 80) мг/м <sup>3</sup>     |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Тетрахлорэтилен                              | (5 – 50) мг/м <sup>3</sup>     |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Толуол                                       | (25 – 300) мг/м <sup>3</sup>   |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Трихлорэтилен                                | (5 – 50) мг/м <sup>3</sup>     |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Уайт-спирит (по декану)                      | (50 – 2000) мг/м <sup>3</sup>  |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Углеводы алифатические (C4-C10) (по гексану) | (50 – 2000) мг/м <sup>3</sup>  |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Фенол                                        | (0,15 – 2,0) мг/м <sup>3</sup> |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Этилацетат                                   | (25 – 400) мг/м <sup>3</sup>   |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Этилцеллозольв                               | (10 – 400) мг/м <sup>3</sup>   |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Метан                                        | (0,5 – 13) г/м <sup>3</sup>    |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Этан                                         | (0,5 – 13) г/м <sup>3</sup>    |                                                      |
|    |                                                                                |                     |   |   | Пропан                                       | (0,5 – 13) г/м <sup>3</sup>    |                                                      |



| 1  | 2                                                                                      | 3                                                   | 4 | 5 | 6                             | 7                                 | 8                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | МУК 5887-91                                                                            | Производственная (рабочая) среда. Химический фактор | - | - | Аморфный диоксид кремния      | (0,5 – 15) мг/м <sup>3</sup>      | ГОСТ 12.1.005-88 с изм.<br>ГН 2.2.5.1313-03 с изм.<br>ГН 2.2.5.2308-07 с изм.<br>Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. с изм. |
| 49 | МУ 4945-88, п.3.1                                                                      | Воздух рабочей зоны                                 |   |   | Свинец                        | (0,005 – 0,120) мг/м <sup>3</sup> |                                                                                                                                       |
| 50 | МУ 4588-88                                                                             |                                                     |   |   | Медь                          | (0,4 – 8,0) мг/м <sup>3</sup>     |                                                                                                                                       |
| 51 | МУ 1645-77                                                                             |                                                     |   |   | Серная кислота и диоксид серы | (0,5 – 5) мг/м <sup>3</sup>       |                                                                                                                                       |
| 52 | МУК 4.1.2469-09                                                                        |                                                     |   |   | Соляная кислота               | (3 – 30) мг/м <sup>3</sup>        |                                                                                                                                       |
| 53 | МУ 4574-88                                                                             |                                                     |   |   | Формальдегид                  | (0,25 – 3) мг/м <sup>3</sup>      |                                                                                                                                       |
| 54 | МУ 1634-77                                                                             |                                                     |   |   | Едкие щелочи                  | (0,25 – 5,0) мг/м <sup>3</sup>    |                                                                                                                                       |
| 55 | ГОСТ 12.1.005-88<br>Раздел «Отбор проб» в НД на МИ<br>Р 2.2.2006-05<br>МУК 4.1.2468-09 | Воздух рабочей зоны                                 |   |   | Цинк и его соединения         | (0,1 – 15,0) мг/м <sup>3</sup>    | ГОСТ 12.1.005-88                                                                                                                      |
|    |                                                                                        |                                                     |   |   | Отбор проб                    | -                                 |                                                                                                                                       |

Генеральный директор ООО «ЭкоСтар»

Панков П. В.



Прошнуровано,  
пронумеровано,  
скреплено печатью  
09 листов



Руководитель экспертной группы

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Транхтенберг".

Транхтенберг А. Н.

Технический эксперт

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Семенова".

Семенова О. В.

## Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтар"

(полное наименование организации)

2. 192029, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 38, лит. И; +7 (812) 983-84-23

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 429

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 26.12.2016

5. ИНН 7838035501

6. ОГРН организации 1157847100454

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                              | 3                                                                |
| RA.RU.21AM09                                             | 21 июля 2016                                   | бессрочно                                                        |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника)  | Должность                                 | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда |                 | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                           |                              |                                           | номер                                                                                         | дата выдачи     |                                                                                                    |
| 1     | 2                         | 3                            | 4                                         | 5                                                                                             | 6               | 7                                                                                                  |
| 1     | 22.08.2017-24.08.2017     | Горохов Николай Владимирович | Эксперт по анализу факторов условий труда | 003 0002665                                                                                   | 07 августа 2015 | 2380                                                                                               |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений                                                   | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                                                                          | 4                                                                                 | 5                                                                 | 6                                  | 7                                               |
| 1     | 22.08.2017-24.08.2017     | Световая среда                                                                             | Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"/61, (люксметр+яркометр+термогигрометр+анемометр) | 24248-09                                                          | 61 169                             | 09.01.2018                                      |
| 2     | 22.08.2017-23.08.2017     | Тяжесть трудового процесса                                                                 | Секундомер механический СОСпр-26-2-000                                            | 11519-11                                                          | 1354                               | 20.07.2018                                      |
| 3     | 23.08.2017                | Напряженность трудового процесса                                                           | Секундомер механический СОСпр-26-2-000                                            | 11519-11                                                          | 1354                               | 20.07.2018                                      |
| 4     | 24.08.2017                | Тяжесть трудового процесса                                                                 | Секундомер механический СОСпр-26-2-000                                            | 11519-11                                                          | 1354                               | 20.07.2018                                      |
| 5     | 22.08.2017-24.08.2017     | Тяжесть трудового процесса                                                                 | Шагомер- эргомер электронный «ШЭЭ-01»                                             | -                                                                 | -                                  | -                                               |
| 6     | 22.08.2017-24.08.2017     | Тяжесть трудового процесса                                                                 | Рулетка измерительная металлическая, ЕХ10/5                                       | 26278-04                                                          | 265                                | 16.09.2017                                      |
| 7     | 23.08.2017-24.08.2017     | Шум                                                                                        | Калибратор акустический "Защита-К"                                                | 47740-11                                                          | 92615                              | 11.01.2018                                      |
| 8     | 23.08.2017                | Шум                                                                                        | Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ                                              | 39671-08                                                          | 123612                             | 27.12.2017                                      |
| 9     | 23.08.2017                | Вибрация общая                                                                             | Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ                                              | 39671-08                                                          | 123612                             | 27.12.2017                                      |



| №<br>п/п | Дата<br>проведения<br>измерений | Наименование<br>вредного и (или)<br>опасного фактора<br>производственной<br>среды и трудового<br>процесса | Наименование средства<br>измерений        | Регистраци-<br>онный номер<br>в Государст-<br>венном рее-<br>стре средств<br>измерений | Заводской<br>номер<br>средства<br>измерений | Дата окончания<br>срока поверки<br>средства<br>измерений |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1        | 2                               | 3                                                                                                         | 4                                         | 5                                                                                      | 6                                           | 7                                                        |
| 10       | 23.08.2017                      | Вибрация ло-<br>кальная                                                                                   | Анализатор шума и vibra-<br>ции АССИСТЕНТ | 39671-08                                                                               | 123612                                      | 27.12.2017                                               |
| 11       | 24.08.2017                      | Шум                                                                                                       | Анализатор шума и vibra-<br>ции АССИСТЕНТ | 39671-08                                                                               | 123612                                      | 27.12.2017                                               |
| 12       | 24.08.2017                      | Аэрозоли пре-<br>имущественно<br>фиброгенного<br>действия                                                 | Аспиратор ПУ-4Э                           | 14531-08                                                                               | 5567                                        | 27.12.2017                                               |
| 13       | 24.08.2017                      | Аэрозоли пре-<br>имущественно<br>фиброгенного<br>действия                                                 | Весы лабораторные ВСЛ-<br>200/0,1А        | 25390-13                                                                               | 15238                                       | 14.06.2018                                               |
| 14       | 24.08.2017                      | Химический<br>фактор                                                                                      | Анализатор-течеискатель<br>АНТ-3М         | 39982-14                                                                               | 2302                                        | 10.10.2017                                               |
| 15       | 24.08.2017                      | Химический<br>фактор                                                                                      | Спектрофотометр ПЭ-<br>5300ВИ             | 44866-10                                                                               | 53ВИ998                                     | 31.08.2017                                               |
| 16       | 24.08.2017                      | Ультрафиолето-<br>вое излучение                                                                           | ТКА-ПКМ (13) УФ - ра-<br>диометр          | 24248-09                                                                               | 13357                                       | 17.05.2018                                               |

Руководитель организации, проводящей  
специальную оценку условий труда

  
(подпись)

Панков Павел Владимирович  
(Ф.И.О.)

28.08.17  
(дата)





[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 99  | Рабочее место начальника участка полиэтилена и заливки ППУ; Производственное оборудование; физическая динамическая нагрузка; масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; стереотипные рабочие движения; статическая нагрузка; рабочая поза; наклоны корпуса; перемещение в пространстве | 1 | - | 8 | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 8  | -  |
| 100 | Рабочее место оператора участка полиэтилена и заливки ППУ; Производственное оборудование; физическая динамическая нагрузка; масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; стереотипные рабочие движения; статическая нагрузка; рабочая поза; наклоны корпуса; перемещение в пространстве  | 7 | - | 8 | - | - | 8 | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 8  | -  |
| 101 | Рабочее место оператора участка полиэтилена и заливки ППУ; Производственное оборудование; физическая динамическая нагрузка; масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; стереотипные рабочие движения; статическая нагрузка; рабочая поза; наклоны корпуса; перемещение в пространстве  | 6 | - | 8 | - | - | 8 | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 8  | -  |
| 102 | Рабочее место оператора участка полиэтилена и заливки ППУ; Производственное оборудование; физическая динамическая нагрузка; масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; стереотипные рабочие движения; статическая нагрузка; рабочая поза; наклоны корпуса; перемещение в пространстве  | 6 | - | 8 | - | - | 8 | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 8  | -  |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполнительный директор (подпись) \_\_\_\_\_ Блинова Ирина Валерьевна (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 31.08.17 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (подпись) \_\_\_\_\_ Запольский Илья Анатольевич (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 31.08.17 (дата)

Директор по производству (подпись) \_\_\_\_\_ Богданов Сергей Сергеевич (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 31.08.17 (дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий труда (подпись) \_\_\_\_\_ Горохов Николай Владимирович (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 28.08.17 (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Завод фасонных изделий"

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |                                                                   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |   |         |    |         |     |     |         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----|---------|-----|-----|---------|
|                                             | всего                                                                            | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1                                                                                                                                                   |   | класс 2 |    | класс 3 |     |     | класс 4 |
|                                             |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                           |   |         |    | 3.1     | 3.2 | 3.3 |         |
| 1                                           | 2                                                                                | 3                                                                 |                                                                                                                                                           | 4 | 5       | 6  | 7       | 8   | 9   | 10      |
| Рабочие места (ед.)                         | 102                                                                              | 102                                                               |                                                                                                                                                           | 0 | 90      | 12 | 0       | 0   | 0   | 0       |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 169                                                                              | 169                                                               |                                                                                                                                                           | 0 | 107     | 62 | 0       | 0   | 0   | 0       |
| из них женщин                               | 32                                                                               | 32                                                                |                                                                                                                                                           | 0 | 32      | 0  | 0       | 0   | 0   | 0       |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0                                                                                | 0                                                                 |                                                                                                                                                           | 0 | 0       | 0  | 0       | 0   | 0   | 0       |
| из них инвалидов                            | 1                                                                                | 1                                                                 |                                                                                                                                                           | 0 | 1       | 0  | 0       | 0   | 0   | 0       |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/<br>должность/<br>специальность работника | Классы (подклассы) условий труда |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |    |    | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молочко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     |                                                     | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |    |    |                                         |                                                                               |                                         |                                                       |                                                         |                                                          |                                           |                                          |
| 1                                   | 2                                                   | 3                                | 4             | 5                                              | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13          | 14             | 15                         | 16                               | 17 | 18 | 19                                      | 20                                                                            | 21                                      | 22                                                    | 23                                                      | 24                                                       |                                           |                                          |
|                                     | Администрация                                       |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |    |    |                                         |                                                                               |                                         |                                                       |                                                         |                                                          |                                           |                                          |
| 1                                   | Генеральный директор                                | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | -                          | -                                | 2  | 2  | Нет                                     | Нет                                                                           | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                      |                                           |                                          |
| 2                                   | Главный бухгалтер                                   | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | -                          | -                                | 2  | 2  | Нет                                     | Нет                                                                           | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                      |                                           |                                          |
| 3                                   | Директор по производству                            | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | -                          | -                                | 2  | 2  | Нет                                     | Нет                                                                           | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                      |                                           |                                          |



| 1  | 2                                                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|----|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4  | Заместитель генерального директора по качеству                 | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5  | Заместитель генерального директора по организационным вопросам | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6  | Исполнительный директор                                        | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7  | Коммерческий директор                                          | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8  | Офис-менеджер                                                  | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9  | Советник генерального директора                                | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10 | Специалист по охране труда                                     | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11 | Специалист по работе с дебиторской задолженностью              |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|    | <b>Бухгалтерия</b>                                             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 12 | Бухгалтер                                                      | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Бухгалтер                                                      | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Заместитель главного бухгалтера                                | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|    | <b>Планово-экономическая служба</b>                            |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 15 | Руководитель планово-экономической службы                      | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16 | Экономист                                                      | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|    | <b>Служба персонала</b>                                        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 17 | Менеджер по персоналу                                          | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 18 | Руководитель службы персонала                                  | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|    | <b>Служба по маркетингу и развитию</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 19 | Маркетолог                                                     | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20 | Маркетолог                                                     | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 1         | 2                                                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|-----------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | <b>Служба продаж</b>                               |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 21        | Заместитель коммерческого директора                | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22        | Ассистент менеджера по продажам                    | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23        | Ассистент менеджера по продажам                    | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24        | Менеджер по продажам                               | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25        | Менеджер по продажам                               | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26        | Менеджер по продажам                               | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27A       | Менеджер по продажам                               | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28A (27A) | Менеджер по продажам                               | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29        | Менеджер по тендерам                               | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30        | Специалист коммерческой службы                     | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31        | Специалист коммерческой службы                     | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32A       | Специалист коммерческой службы                     | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33A (32A) | Специалист коммерческой службы                     | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|           | <b>Служба производственного планирования</b>       |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 34        | Ведущий специалист                                 | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35        | Руководитель службы производственного планирования | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|           | <b>Служба снабжения и логистики</b>                |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 36        | Менеджер по логистике                              | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37        | Менеджер по снабжению и логистике                  | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38        | Менеджер по снабжению и логистике                  | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 1  | 2                                         | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|----|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 39 | Менеджер по снабжению и логистике         | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40 | Менеджер по снабжению и логистике         | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41 | Руководитель службы снабжения и логистики | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|    | <b>Финансово-экономическая служба</b>     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 42 | Ведущий финансовый менеджер               | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43 | Финансовый менеджер                       | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44 | Финансовый менеджер                       | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45 | Финансовый менеджер                       | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|    | <b>Склад хранения стальной трубы</b>      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 46 | Начальник склада                          | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47 | Стропальщик                               | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|    | <b>Подразделение № 1</b>                  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 48 | Начальник производства                    | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49 | Заместитель директора по производству     | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50 | Управляющий производственной площадкой    | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|    | <b>Испытательная лаборатория</b>          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 51 | Дефектоскопист испытательной лаборатории  | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52 | Руководитель испытательной лаборатории    | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|    | <b>Склад Подразделения № 1</b>            |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 53 | Водитель автопогрузчика                   | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | 2  | 2  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54 | Кладовщик                                 | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |



| 1  | 2                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|----|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 55 | Машинист козлового крана       | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | 2  | 2  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 56 | Машинист мостового крана       | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | 2  | 2  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 57 | Начальник склада               | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 58 | Специалист по складскому учету | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 59 | Специалист по складскому учету | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 60 | Стропальщик                    | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 61 | Стропальщик                    | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|    | Служба качества                |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 62 | Инженер по качеству            | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63 | Инженер по качеству            | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 64 | Инженер по качеству            | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 65 | Инженер по качеству            | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66 | Инженер по качеству            | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67 | Инженер по качеству            | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68 | Инженер по качеству            | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69 | Инженер по качеству            | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70 | Начальник ОТК                  | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|    | Техническая служба             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 71 | Главный механик                | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 72 | Инженер по надзору             | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 73 | Инженер-конструктор            | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 2  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 1  | 2                                                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|----|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 74 | Инженер-технолог                                   | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 75 | Инженер-энергетик                                  | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 76 | Слесарь-ремонтник                                  | - | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | 2   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 77 | Слесарь-ремонтник                                  | - | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | 2   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78 | Технический директор                               | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 79 | Токарь                                             | - | - | - | 2 | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | 2   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 80 | Электромонтер                                      | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81 | Электромонтер                                      | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 82 | Энергетик                                          | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|    | <b>Участок изоляции прямой трубы</b>               |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 83 | Мастер участка изоляции прямой трубы               | - | - | 2 | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84 | Начальник участка изоляции прямой трубы            | - | - | 2 | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 85 | Специалист по изоляции                             | - | - | 2 | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | -  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 86 | Специалист по изоляции                             | - | - | 2 | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | -  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|    | <b>Участок изоляции сварных стыков</b>             |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 87 | Изолировщик на термоизоляции                       | - | - | 2 | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 3.1 | -  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 88 | Начальник участка изоляции сварных стыков          | - | - | 2 | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2   | -  | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|    | <b>Участок обработки металла и сварочных работ</b> |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 89 | Газорезчик                                         | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 3.1 | -  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 90 | Газоэлектросварщик                                 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 3.1 | -  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 91 | Газоэлектросварщик                                 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | -  | 2  | -  | -  | -  | 3.1 | -  | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  |





## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Завод фасонных изделий"


| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия                                 | Цель мероприятия                    | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                       | 2                                                        | 3                                   | 4               | 5                                                      | 6                    |
| <b>Участок изоляции прямой трубы</b>                    |                                                          |                                     |                 |                                                        |                      |
| 85. Специалист по изоляции                              | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |                 |                                                        |                      |
| 86. Специалист по изоляции                              | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |                 |                                                        |                      |
| <b>Участок изоляции сварных стыков</b>                  |                                                          |                                     |                 |                                                        |                      |
| 87. Изолировщик на термоизоляции                        | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |                 |                                                        |                      |
| <b>Участок обработки металла и сварочных работ</b>      |                                                          |                                     |                 |                                                        |                      |
| 89. Газорезчик                                          | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |                 |                                                        |                      |
| 90. Газоэлектросварщик                                  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |                 |                                                        |                      |
| 91. Газоэлектросварщик                                  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |                 |                                                        |                      |
| 94. Руководитель сварочных работ                        | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |                 |                                                        |                      |
| 95. Слесарь механосборочных работ                       | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |                 |                                                        |                      |
| 96. Слесарь механосборочных работ                       | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |                 |                                                        |                      |
| <b>Участок полиэтилена и заливки ППУ</b>                |                                                          |                                     |                 |                                                        |                      |
| 100. Оператор участка полиэтилена и заливки ППУ         | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |                 |                                                        |                      |
| 101. Оператор участка полиэтилена и заливки ППУ         | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |                 |                                                        |                      |
| 102. Оператор участка полиэтилена и заливки ППУ         | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |                 |                                                        |                      |

Дата составления: 28.08.2017


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

|                         |                                                                                                  |                                      |                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Исполнительный директор | <br>(подпись) | Блинова Ирина Валерьевна<br>(Ф.И.О.) | <u>31.08.17</u><br>(дата) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|                            |                                                                                                  |                                         |                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Специалист по охране труда | <br>(подпись) | Запольский Илья Анатольевич<br>(Ф.И.О.) | <u>31.08.17</u><br>(дата) |
| Директор по производству   | <br>(подпись) | Богданов Сергей Сергеевич<br>(Ф.И.О.)   | <u>31.08.17</u><br>(дата) |

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|                                 |                                                                                                  |                                          |                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 2380<br>(№ в реестре экспертов) | <br>(подпись) | Горохов Николай Владимирович<br>(Ф.И.О.) | <u>28.08.17</u><br>(дата) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтар"; 192029, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 38, лит. И;<br>Регистрационный номер - 429 от 26.12.2016<br>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |                |                |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21AM09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.07.2016     | бессрочно      |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 204/08-17-ЗЭ по результатам специальной оценки условий труда

"28" августа 2017 г.

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",  
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,  
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2017г.  
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:  
Общество с ограниченной ответственностью "Завод фасонных изделий"; Адрес: 196247, г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.153, помещение 366Н

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 204/08-17 от 21.08.2017 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:  
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтар"; 192029, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 38, лит. И; Регистрационный номер - 429 от 26.12.2016  
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:  
Горохов Николай Владимирович

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 102

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

1. Генеральный директор (1 чел.);

2. Главный бухгалтер (1 чел.);

3. Директор по производству (1 чел.);

4. Заместитель генерального директора по качеству (1 чел.);

5. Заместитель генерального директора по организационным вопросам (1 чел.);

6. Исполнительный директор (1 чел.);

7. Коммерческий директор (1 чел.);

8. Офис-менеджер (1 чел.);

9. Советник генерального директора (1 чел.);

9. Специалист по охране труда (1 чел.);

11. Специалист по работе с дебиторской задолженностью (1 чел.);

12. Бухгалтер (1 чел.);

13. Бухгалтер (1 чел.);

14. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);

15. Руководитель планово-экономической службы (1 чел.);

16. Экономист (1 чел.);

17. Менеджер по персоналу (1 чел.);

18. Руководитель службы персонала (1 чел.);

19. Маркетолог (1 чел.);



20. Маркетолог (1 чел.);
21. Заместитель коммерческого директора (1 чел.);
22. Ассистент менеджера по продажам (1 чел.);
23. Ассистент менеджера по продажам (1 чел.);
24. Менеджер по продажам (1 чел.);
25. Менеджер по продажам (1 чел.);
26. Менеджер по продажам (1 чел.);
- 27А. Менеджер по продажам (1 чел.);
- 28А (27А). Менеджер по продажам (1 чел.);
29. Менеджер по тендерам (1 чел.);
30. Специалист коммерческой службы (1 чел.);
31. Специалист коммерческой службы (1 чел.);
- 32А. Специалист коммерческой службы (1 чел.);
- 33А (32А). Специалист коммерческой службы (1 чел.);
34. Ведущий специалист (1 чел.);
35. Руководитель службы производственного планирования (1 чел.);
36. Менеджер по логистике (1 чел.);
37. Менеджер по снабжению и логистике (1 чел.);
38. Менеджер по снабжению и логистике (1 чел.);
39. Менеджер по снабжению и логистике (1 чел.);
40. Менеджер по снабжению и логистике (1 чел.);
41. Руководитель службы снабжения и логистики (1 чел.);
42. Ведущий финансовый менеджер (1 чел.);
43. Финансовый менеджер (1 чел.);
44. Финансовый менеджер (1 чел.);
45. Финансовый менеджер (1 чел.);
46. Начальник склада (1 чел.);
47. Стропальщик (2 чел.);
48. Начальник производства (1 чел.);
49. Заместитель директора по производству (1 чел.);
50. Управляющий производственной площадкой (1 чел.);
51. Дефектоскопист испытательной лаборатории (2 чел.);
52. Руководитель испытательной лаборатории (1 чел.);
53. Водитель автопогрузчика (2 чел.);
54. Кладовщик (2 чел.);
55. Машинист козлового крана (2 чел.);
56. Машинист мостового крана (1 чел.);
57. Начальник склада (1 чел.);
58. Специалист по складскому учету (1 чел.);
59. Специалист по складскому учету (1 чел.);
60. Стропальщик (5 чел.);
61. Стропальщик (6 чел.);
62. Инженер по качеству (1 чел.);
63. Инженер по качеству (1 чел.);
64. Инженер по качеству (1 чел.);
65. Инженер по качеству (1 чел.);
66. Инженер по качеству (1 чел.);
67. Инженер по качеству (1 чел.);
68. Инженер по качеству (1 чел.);
69. Инженер по качеству (1 чел.);
70. Начальник ОТК (1 чел.);
71. Главный механик (1 чел.);
72. Инженер по надзору (1 чел.);
73. Инженер-конструктор (1 чел.);

74. Инженер-технолог (1 чел.);

75. Инженер-энергетик (1 чел.);

76. Слесарь-ремонтник (2 чел.);

77. Слесарь-ремонтник (2 чел.);

78. Технический директор (1 чел.);

79. Токарь (1 чел.);

80. Электромонтер (2 чел.);

81. Электромонтер (1 чел.);

82. Энергетик (1 чел.);

83. Мастер участка изоляции прямой трубы (1 чел.);

84. Начальник участка изоляции прямой трубы (1 чел.);

88. Начальник участка изоляции сварных стыков (1 чел.);

89. Мастер участка обработки металла и сварочных работ (1 чел.);

92. Начальник участка обработки металла и сварочных работ (1 чел.);

97. Мастер участка полиэтилена и заливки ППУ (1 чел.);

98. Мастер участка полиэтилена и заливки ППУ (1 чел.);

99. Начальник участка полиэтилена и заливки ППУ (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 90

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 12

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

| Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора | Кол-во рабочих мест |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Тяжесть труда                                                    | 12                  |

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.


5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 12 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

**Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:**

|               |                                              |                                                                                      |                              |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2380          | Эксперт по анализу факторов<br>условий труда |  | Горохов Николай Владимирович |
| (№ в реестре) | (должность)                                  | (подпись)                                                                            | (Ф.И.О.)                     |